

## Betone für den Hoch- und Tiefbau

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

| Anwendungsbereich<br>Umgebungsbedingung                                    | Bauteile                                                                 | Festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse | Feuchte-<br>klasse | Festigkeits-<br>entw. | Konsis-<br>tenz | Größt-<br>korn | Beton<br>Sorten-Nr. | Preis €/m³<br>netto |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                                                            | Verlegemörtel ZG 400                                                     | o.Ang.                 | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 2              | 10410703            | 155,00              |
|                                                                            | Verlegemörtel ZG 600                                                     | o.Ang.                 | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 2              | 10410803            | 169,00              |
|                                                                            | Schlämme ZG 400                                                          | o.Ang.                 | X0                     | WO                 | M                     | F5              | 2              | 10450703            | 159,00              |
|                                                                            | Schlämme ZG 600                                                          | o.Ang.                 | X0                     | WO                 | M                     | F5              | 2              | 10450803            | 173,00              |
|                                                                            |                                                                          |                        |                        |                    |                       |                 |                |                     |                     |
|                                                                            | Vorlauf / Betonpumpe                                                     | o.Ang.                 | X0                     | WO                 | M                     | F6              | 2              | 10460603            | 164,00              |
| Beton für unbewehrte<br>Bauteile in nicht<br>betonangreifender<br>Umgebung | Tiefbau                                                                  | C 8/10                 | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 32             | 11111003            | <b>105,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 8/10                 | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 16             | 11211003            | 108,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 8/10                 | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 8              | 11311003            | 112,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 32             | 12111003            | <b>106,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 16             | 12211003            | 109,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 8              | 12311003            | 113,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 16/20                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 32             | 13111003            | <b>108,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 16/20                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 16             | 13211003            | 111,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 16/20                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 8              | 13311003            | 115,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 20/25                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 32             | 14111003            | <b>110,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 20/25                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 16             | 14211003            | 113,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 20/25                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 8              | 14311003            | 117,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 25/30                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 32             | 15111003            | <b>113,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 25/30                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 16             | 15211003            | 116,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 25/30                | X0                     | WO                 | M                     | F1              | 8              | 15311003            | 120,00              |
|                                                                            | Sauberkeitsschicht<br>Füllbeton                                          | C 8/10                 | X0                     | WO                 | M                     | F3              | 32             | 11131003            | <b>107,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 8/10                 | X0                     | WO                 | M                     | F3              | 16             | 11231003            | 110,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F3              | 32             | 12131003            | <b>108,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F3              | 16             | 12231003            | 111,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 12/15                | X0                     | WO                 | M                     | F3              | 8              | 12331003            | 115,00              |
| Beton für<br>Innenbauteile<br>trocken oder<br>ständig nass                 | Wände, Decken<br>Fundamente ohne<br>Frost und ohne<br>chemischen Angriff | C 16/20                | XC1, XC2               | WF                 | M                     | F3              | 32             | 13132013            | 110,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 16/20                | XC1, XC2               | WF                 | M                     | F3              | 16             | 13232013            | 113,00              |
|                                                                            |                                                                          | <b>C 20/25</b>         | <b>XC3</b>             | <b>WF</b>          | <b>M</b>              | <b>F3</b>       | <b>32</b>      | <b>14132123</b>     | <b>112,00</b>       |
|                                                                            |                                                                          | C 20/25                | XC3                    | WF                 | M                     | F3              | 16             | 14232123            | 115,00              |
|                                                                            |                                                                          | C 20/25                | XC3                    | WF                 | M                     | F3              | 8              | 14332123            | 119,00              |

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn)  
Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Betone für Außenflächen und Industriebau

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

| Anwendungsbereich<br>Umgebungsbedingung                                                                                         | Bauteile                                                                                   | Festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse  | Feuchte-<br>klasse | Festigkeits-<br>entw. | Konsis-<br>tenz | Größt-<br>korn | Beton<br>Sorten-Nr. | Preis €/m³<br>netto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Beton für<br>Außenbauteile                                                                                                      | Fundamente<br>Frostangriff ohne<br>Taumittel                                               | C 25/30                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 32             | 15133033            | <b>115,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 16             | 15233033            | 118,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 8              | 15333033            | 122,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 32             | 16133033            | <b>119,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 16             | 16233033            | 122,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 8              | 16333033            | 126,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 32             | 17133033            | <b>123,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF1, XA1           | WF                 | M                     | F3              | 16             | 17233033            | 126,00              |
| Beton mit hohem<br>Wassereindring-<br>widerstand,<br>Beton mit Widerstand<br>gegen schwach<br>chemischen Angriff                | <b>WU-Beton</b><br><br>Sohle<br>Fundamente<br>w/z ≤ 0,60                                   | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 32             | 15134033            | <b>117,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 16             | 15234033            | 120,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 8              | 15334033            | 124,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 32             | 16134033            | <b>121,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 16             | 16234033            | 124,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 8              | 16334033            | 128,00              |
| Beton mit erhöhtem<br>Wassereindring-<br>widerstand und<br>schwachem chemi-<br>schen Angriff<br>chloride Angriffe               | <b>WU-Beton</b><br>nach<br>DAfStb-Richtlinie<br><br>w/z ≤ 0,55<br>ÜK 2                     | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 32             | 15134133            | <b>119,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 16             | 15234133            | 122,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 25/30                | XC4, XF1,XA1            | WF                 | M                     | F3              | 8              | 15334133            | 126,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1 | WF                 | M                     | F3              | 32             | 16134153            | <b>123,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1 | WF                 | M                     | F3              | 16             | 16234153            | 126,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1 | WF                 | M                     | F3              | 8              | 16334153            | 130,00              |
| Beton mit mäßigem<br>Widerstand gegen<br>chemischen Angriff<br><br>Beton mit erhöhtem<br>Widerstand gegen<br>chemischen Angriff | Chemischer<br>Betonangriff<br>betonangreifende<br>Böden und<br>Wasser, Tab 2<br>DIN 1045-2 | C 35/45                | XC4, XF2, XF3, XA2, XD2 | WA                 | M                     | F3              | 32             | 17134373            | <b>130,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF2, XF3, XA2, XD2 | WA                 | M                     | F3              | 16             | 17234373            | 133,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF2, XF3, XA2, XD2 | WA                 | M                     | F3              | 8              | 17334373            | 137,00              |
|                                                                                                                                 |                                                                                            |                        |                         |                    |                       |                 |                |                     |                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF2, XA3, XD3, XM2 | WA                 | L                     | F3              | 32             | 17134492            | <b>136,00</b>       |
|                                                                                                                                 |                                                                                            | C 35/45                | XC4, XF2, XA3, XD3, XM2 | WA                 | L                     | F3              | 16             | 17234492            | 139,00              |

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

## Betone für Außenflächen und Industrieböden

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

| Anwendungsbereich<br>Umgebungsbedingung                                               | Bauteile                                                | Festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse   | Feuchte-<br>klasse | Festigkeits-<br>entw. | Konsis-<br>tenz | Größt-<br>korn | Beton<br>Sorten-Nr. | Preis €/m³<br>netto |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Beton für<br>Industrieböden mit<br>unterschiedlicher<br>Festigkeitsentwick-<br>lungen | Fußböden<br>ohne<br>Verschleiß -<br>beanspruchung       | C 25/30                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | M                     | F4              | 32             | 15142833            | 125,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 25/30                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | M                     | F4              | 16             | 15242833            | 128,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 25/30                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | S                     | F4              | 32             | 15142834            | 127,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 25/30                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | S                     | F4              | 16             | 15242834            | 130,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | M                     | F4              | 32             | 16142833            | 128,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | M                     | F4              | 16             | 16242833            | 131,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | S                     | F4              | 32             | 16142834            | 130,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1            | WF                 | S                     | F4              | 16             | 16242834            | 133,00              |
| Beton für<br>Industrieböden                                                           | Fußböden<br>mit<br>Verschleiß -<br>beanspruchung        | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1  | WF                 | S                     | F4              | 32             | 16142954            | 134,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1  | WF                 | S                     | F4              | 16             | 16242954            | 137,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 35/45                | XC4, XF2, XA2, XD2, XM1  | WF                 | S                     | F4              | 32             | 17142974            | 139,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 35/45                | XC4, XF2, XA2, XD2, XM1  | WF                 | S                     | F4              | 16             | 17242974            | 142,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 35/45                | XC4, XF2, XA3, XD3, XM2  | WF                 | S                     | F4              | 22             | 17542994            | 154,00              |
|                                                                                       |                                                         |                        |                          |                    |                       |                 |                |                     |                     |
| Beton für<br>Außenflächen<br>(LP-Beton)<br>* zusätzl. Oberflächen-<br>behandlung      | Beton mit<br>erhöhtem<br>Frost - /Tausalz<br>Widerstand | C 30/37                | XC4, XF4 ,XA2, XD2, XM1  | WF                 | S                     | F3              | 32             | 16135064            | 128,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4, XA2, XD2, XM1  | WF                 | S                     | F3              | 16             | 16235064            | 131,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4, XA2, XD3, XM2* | WF                 | S                     | F3              | 32             | 16135384            | 130,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4, XA2, XD3, XM2* | WF                 | S                     | F3              | 16             | 16235384            | 133,00              |
|                                                                                       |                                                         |                        |                          |                    |                       |                 |                |                     |                     |
| Fahrbahnbeton                                                                         |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4 ,XA2, XD3       | WA                 | S                     | F3              | 32             | 16135884            | 127,00              |
| weicher Straßenbeton<br>nach ZTV-StB                                                  |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4, XD3, XM2*      | WS                 | S                     | F3              | 22             | 16535784            | auf<br>Anfrage      |
| Frühhochfester Straßen-<br>beton nach ZTV-StB                                         |                                                         | C30/37                 | XC4, XF4, XD3, XM2*      | WS                 | S                     | F3              | 22             | 16538384            | auf<br>Anfrage      |
|                                                                                       |                                                         |                        |                          |                    |                       |                 |                |                     |                     |
| Flüssigkeitsdichter<br>Beton nach<br>DAfStb-Richtlinie                                | Auffangwannen<br>ohne Taumittel                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1  | WA                 | M                     | F3              | 32             | 16138033            | 132,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1  | WA                 | M                     | F3              | 16             | 16238033            | 135,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 35/45                | XC4, XF3, XA1, XD2, XM1  | WA                 | S                     | F3              | 32             | 17138044            | 139,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 35/45                | XC4, XF3, XA1, XD2, XM1  | WA                 | S                     | F3              | 16             | 17238044            | 142,00              |
| LP-Beton                                                                              | Auffangwannen<br>mit Taumittel                          | C 30/37                | XC4, XF4, XA2, XD3       | WA                 | S                     | F3              | 32             | 16138184            | 142,00              |
|                                                                                       |                                                         | C 30/37                | XC4, XF4, XA2, XD3       | WA                 | S                     | F3              | 16             | 16238184            | 145,00              |

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

## Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

| Anwendungsbereich<br>Umgebungsbedingung                                     | Bauteile     | Festigkeits-<br>klasse | Leistungs-<br>klasse | Expositions-<br>klasse | Feuchte-<br>klasse | Festigkeits-<br>entw. | Konsis-<br>tenz | Größt-<br>korn | Beton<br>Sorten-Nr. | Preis €/m³<br>netto |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Stahlfaserbetone<br>für konstruktive<br>baut. statisch<br>bewehrte Bauteile | Fundamente   | C 20/25                | 0,4/0,4              | XC3                    | WF                 | M                     | F3              | 16             | 34236523            | 151,50              |
|                                                                             |              | C 20/25                | 0,6/0,6              | XC3                    | WF                 | M                     | F3              | 16             | 34236123            | 152,50              |
|                                                                             | Bodenplatten | C 25/30                | 0,9/0,9              | XC3                    | WF                 | M                     | F3              | 16             | 35236223            | 155,50              |

|                                          |                           |         |         |                    |    |   |       |    |          |                |
|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------|----|---|-------|----|----------|----------------|
| Stahlfaserbeton für<br>Industriefußböden | Leichte<br>Beanspruchung  | C 25/30 | 0,9/0,6 | XC4, XF1, XA1      | WF | M | F3>F4 | 16 | 35246133 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 25/30 | 0,9/0,9 | XC4, XF1, XA1      | WF | M | F3>F4 | 16 | 35246233 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 25/30 | 1,2/1,2 | XC4, XF1, XA1      | WF | M | F3>F4 | 16 | 35246333 | auf<br>Anfrage |
|                                          | Stärkere<br>Beanspruchung | C 25/30 | 1,5/1,2 | XC4, XF1, XA1      | WF | M | F3>F4 | 16 | 35246433 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 30/37 | 1,2/1,2 | XC4, XF1, XA1, XM1 | WF | M | F3>F4 | 16 | 36247133 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 30/37 | 1,5/1,2 | XC4, XF1, XA1, XM1 | WF | M | F3>F4 | 16 | 36247833 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 30/37 | 1,5/1,5 | XC4, XF1, XA1, XM1 | WF | M | F3>F4 | 16 | 36247233 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 30/37 | 1,8/0,9 | XC4, XF1, XA1, XM1 | WF | M | F3>F4 | 16 | 36247333 | auf<br>Anfrage |
|                                          |                           | C 30/37 | 1,8/1,8 | XC4, XF1, XA1, XM1 | WF | M | F3>F4 | 16 | 36247433 | auf<br>Anfrage |

### Beton mit Stahlfasern

|                             |            |                                              |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Beton<br>mit<br>Stahlfasern | 20 kg / m³ | Stahlfaserzugabe nach Anforderung des Kunden |
|                             | 25 kg / m³ |                                              |
|                             | 30 kg / m³ |                                              |

Gerne ermitteln wir im Auftragsfall auf Grundlage Ihrer Ausgangsstatik die benötigte Stahlfasermenge!

## Betone für Industriebau / Sonderbaustoffe

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

| Anwendungsbereich<br>Umgebungsbedingung   | Bauteile                                        | Festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse | Feuchte-<br>klasse | Festigkeits-<br>entw. | Konsis-<br>tenz | Größt-<br>korn | Beton<br>Sorten-Nr. | Preis €/m³<br>netto |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Beton nach<br>ZTV-ING.<br>Brückenbauwerke | Kappen (Splitt)                                 | C 25/30                | XC4, XF4, XD3 ,LP      | WA                 | S                     | F2              | 16             | 15625963            | 138,00              |
|                                           |                                                 | C 25/30                | XC4, XF4, XD3 ,LP      | WA                 | S                     | F2              | 22             | 15525963            | 144,00              |
|                                           | Widerlager, Pfeiler<br>Stützen, Funda-<br>mente | C 30/37                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | M                     | F2              | 32             | 16123573            | 128,00              |
|                                           |                                                 | C 30/37                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | M                     | F2              | 16             | 16223573            | 131,00              |
|                                           | Überbauten                                      | C 30/37                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | S                     | F2              | 32             | 16123574            | 130,00              |
|                                           |                                                 | C 30/37                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | S                     | F2              | 16             | 16223574            | 133,00              |
|                                           |                                                 | C 35/45                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | S                     | F2              | 32             | 17123574            | 135,00              |
|                                           |                                                 | C 35/45                | XC4, XF2, XA2, XD2     | WA                 | S                     | F2              | 16             | 17223574            | 138,00              |

Beton nach ZTV-ING entspricht teilweise nicht der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

|                                         |                                                    |                                                                                          |                           |    |   |    |    |          |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---|----|----|----------|--------|
| Beton für<br>Spezialtiefbau<br>Grundbau | Bohrpfahlbeton                                     | C 20/25                                                                                  | XC2                       | WA | M | F5 | 32 | 14159113 | 124,00 |
|                                         |                                                    | C 20/25                                                                                  | XC2                       | WA | M | F5 | 16 | 14259113 | 127,00 |
|                                         |                                                    | C 25/30                                                                                  | XC4, XF1, XA1             | WA | M | F5 | 32 | 15159133 | 128,00 |
|                                         |                                                    | C 25/30                                                                                  | XC4, XF1, XA1             | WA | M | F5 | 16 | 15259133 | 131,00 |
|                                         |                                                    | C 30/37                                                                                  | XC4, XA1, XF1             | WA | M | F5 | 32 | 16159133 | 132,00 |
|                                         |                                                    | C 30/37                                                                                  | XC4, XA1, XF1             | WA | M | F5 | 16 | 16259133 | 135,00 |
|                                         |                                                    | C 35/45                                                                                  | XC4, XA2, XF1, XD1        | WA | M | F5 | 32 | 17159243 | 137,00 |
|                                         |                                                    | C 35/45                                                                                  | XC4, XA2, XF1, XD1        | WA | M | F5 | 16 | 17259243 | 140,00 |
|                                         |                                                    | C 35/45                                                                                  | XC4, XA2, XF2, (XF3), XD2 | WA | M | F5 | 32 | 17159373 | 141,00 |
|                                         |                                                    | C 35/45                                                                                  | XC4, XA2, XF2, (XF3), XD2 | WA | M | F5 | 16 | 17259373 | 144,00 |
| Beton für<br>massige Bauteile           | Bauteile mit<br>> 80 cm                            | Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften die geeignete Rezeptur |                           |    |   |    |    |          |        |
| Schwerbeton<br>Strahlenschutzbeton      | Rohdichte<br>> 2,8 - 3,8 kg/dm                     | auf Anfrage                                                                              |                           |    |   |    |    |          |        |
| Flüssigboden                            |                                                    | Rohraufleger                                                                             |                           |    |   | F1 | 2  | 91410903 | 101,00 |
|                                         |                                                    | Grabenverfüllung                                                                         |                           |    |   | F6 | 2  | 91460903 | 110,00 |
| Füma; Dämmerersatz<br>Füllmaterial      | Arbeits-, Hohl-<br>raum-, Tank-,<br>Rohrverfüllung | C -/-                                                                                    | X0 unbewehrt              |    |   | F5 | 2  | 90460502 | 119,00 |
| Drainbeton,<br>Einkornbeton             |                                                    | C -/-                                                                                    | X0 unbewehrt              | M  |   | F1 | 8  | 10311303 | 113,00 |
|                                         | Drainbeton nach<br>FGSV, M DBT                     | C 12/15                                                                                  | X0 unbewehrt              | M  |   | F1 | 16 | 12211303 | 117,00 |
| HGT                                     | unter Asphaltdecken                                | > 7 N/mm²                                                                                | X0 unbewehrt              | M  |   | F1 | 32 | 94111103 | 106,00 |
|                                         | unter Betondecken                                  | > 15 N/mm²                                                                               | X0 unbewehrt              | M  |   | F1 | 32 | 95111203 | 108,00 |

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)