Januar 2023



### DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

#### Betone für den Hoch- und Tiefbau

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeits- klassse	Expositions- klasse	Feuchte- klasse	Festigkeits- entw.	Konsis- tenz	Größt- korn	Beton Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto
	Verlegemörtel ZG 400	o.Ang.	X0	WO	М	F1	2	10410703	185,00
	Verlegemörtel ZG 600	o.Ang.	X0	WO	М	F1	2	10410803	199,00
	Schlämme ZG 400	o.Ang.	X0	WO	М	F5	2	10450703	189,00
	Schlämme ZG 600	o.Ang.	X0	WO	М	F5	2	10450803	203,00
	Vorlauf / Betonpumpe	o.Ang.	X0	WO	М	F6	2	10460603	194,00
		C 8/10	X0	WO	М	F1	32	11111003	145,00
		C 8/10	X0	WO	М	F1	16	11211003	148,00
		C 8/10	X0	WO	М	F1	8	11311003	152,00
		C 12/15	X0	WO	М	F1	32	12111003	146,00
		C 12/15	X0	WO	М	F1	16	12211003	149,00
		C 12/15	X0	WO	М	F1	8	12311003	153,00
		C 16/20	X0	WO	М	F1	32	13111003	148,00
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht	Tiefbau	C 16/20	X0	WO	М	F1	16	13211003	151,00
betonangreifender		C 16/20	X0	WO	М	F1	8	13311003	155,00
Umgebung		C 20/25	X0	WO	М	F1	32	14111003	150,00
		C 20/25	X0	WO	М	F1	16	14211003	153,00
		C 20/25	X0	WO	М	F1	8	14311003	157,00
		C 25/30	X0	WO	М	F1	32	15111003	153,00
		C 25/30	X0	WO	М	F1	16	15211003	156,00
		C 25/30	X0	WO	М	F1	8	15311003	160,00
		C 8/10	X0	WO	М	F3	32	11131003	147,00
	Caula aukaita aah iaht	C 8/10	X0	WO	М	F3	16	11231003	150,00
	Sauberkeitsschicht Füllbeton	C 12/15	X0	WO	М	F3	32	12131003	148,00
		C 12/15	X0	WO	М	F3	16	12231003	151,00
		C 12/15	X0	WO	М	F3	8	12331003	155,00
		C 16/20	XC1, XC2	WF	М	F3	32	13132013	150,00
Beton für Innenbauteile	Wände, Decken Fundamente ohne	C 16/20	XC1, XC2	WF	М	F3	16	13232013	153,00
trocken oder ständig nass	Frost und ohne	C 20/25	XC3	WF	М	F3	32	14132123	152,00
staticity flass	chemischen Angriff	C 20/25	XC3	WF	М	F3	16	14232123	155,00
		C 20/25	XC3	WF	М	F3	8	14332123	159,00

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn) Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Januar 2023



### DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

#### Betone für Außenflächen und Industriebau

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeits- klassse	Expositions- klasse	Feuchte- klasse	Festigkeits- entw.	Konsis- tenz	Größt- korn	Beton Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto
		C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	32	15133033	155,00
	Fundamente Frostangriff ohne	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	16	15233033	158,00
		C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	8	15333033	162,00
Beton für Außenbauteile		C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	32	16133033	159,00
	Taumittel	C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	16	16233033	162,00
		C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	8	16333033	166,00
		C 35/45	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	32	17133033	163,00
		C 35/45	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3	16	17233033	166,00
		C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	32	15134033	157,00
Beton mit hohem	WU-Beton	C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	16	15234033	160,00
Wassereindring- widerstand,		C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	8	15334033	164,00
Beton mit Widerstand gegen schwach	Sohle Fundamente w/z ≤ 0,60	C 30/37	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	32	16134033	161,00
chemischen Angriff		C 30/37	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	16	16234033	164,00
		C 30/37	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	8	16334033	168,00
						•	•		
		C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	32	15134133	159,00
Beton mit erhöhtem	WU-Beton	C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	16	15234133	162,00
Wassereindring- widerstand und	nach DAfStb-Richtlinie	C 25/30	XC4, XF1,XA1	WF	М	F3	8	15334133	166,00
schwachem chemi- schen Angriff	w/z ≤ 0,55	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	М	F3	32	16134153	163,00
chloride Angriffe	ÜK 2	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	М	F3	16	16234153	166,00
		C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	М	F3	8	16334153	170,00
D : "0"		C 35/45	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	WA	М	F3	32	17134373	170,00
Beton mit mäßigem Widerstand gegen	Chemischer	C 35/45	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	WA	М	F3	16	17234373	173,00
chemischen Angriff	Betonangriff betonangreifende	C 35/45	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2	WA	М	F3	8	17334373	177,00
	Böden und Wasser, Tab 2								
Beton mit erhöhtem	DIN 1045-2	C 35/45	XC4, XF2, XA3, XD3, XM2	WA	L	F3	32	17134492	176,00
Widerstand gegen chemischen Angriff		C 35/45	XC4, XF2, XA3, XD3, XM2	WA	L	F3	16	17234492	179,00

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn) Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Januar 2023



### DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

#### Betone für Außenflächen und Industrieböden

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeits- klassse	Expositions- klasse	Feuchte- klasse	Festigkeits- entw.	Konsis- tenz	Größt- korn	Beton Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto
		C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	М	F4	32	15142833	165,00
		C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	М	F4	16	15242833	168,00
		C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	S	F4	32	15142834	167,00
Beton für	Fußböden	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	S	F4	16	15242834	170,00
Industrieböden mit unterschiedlicher	ohne Verschleiß -	C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	М	F4	32	16142833	168,00
Festigkeitsentwick- lungen	beanspruchung	C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	М	F4	16	16242833	171,00
		C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	S	F4	32	16142834	170,00
		C 30/37	XC4, XF1, XA1	WF	S	F4	16	16242834	173,00
		C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	S	F4	32	16142954	174,00
Beton für	Fußböden mit	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	S	F4	16	16242954	177,00
Industrieböden	Verschleiß -	C 35/45	XC4, XF2, XA2, XD2, XM1	WF	S	F4	32	17142974	180,00
	beanspruchung	C 35/45	XC4, XF2, XA2, XD2, XM1	WF	S	F4	16	17242974	183,00
		C 35/45	XC4, XF2, XA3, XD3, XM2	WF	S	F4	22	17542994	187,00
									•
Beton für		C 30/37	XC4, XF4 ,XA2, XD2, XM1	WF	S	F3	32	16135064	168,00
Außenflächen (LP-Beton)	Beton mit erhöhtem	C 30/37	XC4, XF4, XA2, XD2, XM1	WF	S	F3	16	16235064	171,00
* zusätzl. Oberflächen-	Frost - /Tausalz Widerstand	C 30/37	XC4, XF4, XA2, XD3, XM2*	WF	S	F3	32	16135384	170,00
behandlung		C 30/37	XC4, XF4, XA2, XD3, XM2*	WF	S	F3	16	16235384	173,00
Fahrbahnbeton		C 30/37	XC4, XF4 ,XA2, XD3	WA	М	F2	16	16625883	auf Anfrage
weicher Straßenbeton nach ZTV-StB		C 30/37	XC4, XF4, XD3, XM2*	WS	S	F3	16	16635764	auf Anfrage
Frühhochfester Straßenbeton nach ZTV-StB		C30/37	XC4, XF4, XD3, XM2*	WS	S	F3	16	16638384	auf Anfrage
		C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WA	М	F3	32	16138033	172,00
Flüssigkeitsdichter	Auffangwannen	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WA	М	F3	16	16238033	175,00
Beton nach DAfStb-Richtlinie	ohneTaumittel	C 35/45	XC4, XF3, XA1, XD2, XM1	WA	S	F3	32	17138044	179,00
		C 35/45	XC4, XF3, XA1, XD2, XM1	WA	S	F3	16	17238044	182,00
I.P.Beton	Auffangwannen	C 30/37	XC4, XF4, XA2, XD3	WA	S	F3	32	16138184	182,00
LP-Beton	mitTaumittel	C 30/37	XC4, XF4, XA2, XD3	WA	S	F3	16	16238184	185,00

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Zulage für Größtkorn 16 mm 3,00 €/m³ (Basis 32er Korn) Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³ (Basis 32er Korn)

Januar 2023



DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

### Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeits- klassse	Leistungs- klasse	Expositions- klasse	Feuchte- klasse	Festigkeits- entw.	Konsis- tenz	Größt- korn	Beton Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto
Stahlfaserbetone	Fundamente	C 20/25	0,4/0,4	XC3	WF	М	F3	16	34236523	auf Anfrage
für konstruktive baut. statisch bewehrte Bauteile	Tundamente	C 20/25	0,6/0,6	XC3	WF	М	F3	16	34236123	auf Anfrage
beweilite bautelle	Bodenplatten	C 25/30	0,9/0,9	XC3	WF	М	F3	16	35236223	auf Anfrage
		C 25/30	0,9/0,6	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3>F4	16	35246133	auf Anfrage
	Leichte Beanspruchung	C 25/30	0,9/0,9	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3>F4	16	35246233	auf Anfrage
		C 25/30	1,2/1,2	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3>F4	16	35246333	auf Anfrage
		C 25/30	1,5/1,2	XC4, XF1, XA1	WF	М	F3>F4	16	35246433	auf Anfrage
Stahlfaserbeton für Industriefußböden		C 30/37	1,2/1,2	XC4, XF1, XA1, XM1	WF	М	F3>F4	16	36247133	auf Anfrage
	Stärkere Beanspruchung	C 30/37	1,5/1,2	XC4, XF1, XA1, XM1	WF	М	F3>F4	16	36247833	auf Anfrage
		C 30/37	1,5/1,5	XC4, XF1, XA1, XM1	WF	М	F3>F4	16	36247233	auf Anfrage
		C 30/37	1,8/0,9	XC4, XF1, XA1, XM1	WF	М	F3>F4	16	36247333	auf Anfrage
		C 30/37	1,8/1,8	XC4, XF1, XA1, XM1	WF	М	F3>F4	16	36247433	auf Anfrage

Beton mit Stahl	fasern	
Beton	20 kg / m <sup>3</sup>	
mit	25 kg / m <sup>3</sup>	Stahlfaserzugabe nach Anforderung des Kunden
Stahlfasern	30 kg / m <sup>3</sup>	

Gerne ermitteln wir im Auftragsfall auf Grundlage Ihrer Ausgangsstatik die benötigte Stahlfasermenge!

Januar 2023



DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

#### Betone für Industriebau / Sonderbaustoffe

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeits- klassse	Expositions- klasse	Feuchte- klasse	Festigkeits- entw.	Konsis- tenz	Größt- korn	Beton Sorten-Nr.	Preis €/m³ netto
		C 25/30	XC4, XF4, XD3 ,LP	WA	S	F2	16	15625963	178,00
	Kappen (Splitt)	C 25/30	XC4, XF4, XD3 ,LP	WA	S	F2	22	15525963	184,00
	Widerlager, Pfeiler	C 30/37	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	М	F2	32	16123573	168,00
Beton nach ZTV-ING.	Stützen, Funda- mente	C 30/37	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	М	F2	16	16223573	171,00
Brückenbauwerke		C 30/37	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	S	F2	32	16123574	170,00
	Überbauten	C 30/37	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	S	F2	16	16223574	173,00
		C 35/45	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	S	F2	32	17123574	175,00
		C 35/45	XC4, XF2, XA2, XD2	WA	S	F2	16	17223574	178,00

Beton nach ZTV-ING entspricht teilweise nicht der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

		C 20/25		XC2	WA	М	F5	32	14159113	164,00
		C 20/25		XC2	WA	М	F5	16	14259113	167,00
		C 25/30	XC4,	XF1, XA1	WA	М	F5	32	15159133	168,00
		C 25/30	XC4,	XF1, XA1	WA	М	F5	16	15259133	171,00
Beton für	Bohrpfahlbeton	C 30/37	XC4,	XA1, XF1	WA	М	F5	32	16159133	172,00
Spezialtiefbau Grundbau		C 30/37	XC4,	XA1, XF1	WA	М	F5	16	16259133	175,00
		C 35/45	XC4, XA	42, XF1, XD1	WA	М	F5	32	17159243	177,00
		C 35/45	XC4, XA	A2, XF1, XD1	WA	М	F5	16	17259243	180,00
		C 35/45	XC4, XA2,	XF2, (XF3), XD2	WA	М	F5	32	17159373	181,00
		C 35/45	XC4, XA2,	XF2, (XF3), XD2	WA	М	F5	16	17259373	184,00
		Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften die geeignete Rezeptur								
Beton für massige Bauteile	Bauteile mit > 80 cm	Im Beda	ırfsfall erm	itteln wir anha	nd der ge	forderten Ei	genscha	ften die	geeignete Re	zeptur
		Im Beda	ırfsfall erm	itteln wir anha		forderten Ei	genscha	ften die	geeignete Re	zeptur
massige Bauteile  Schwerbeton Strahlenschutzbeton	> 80 cm	Im Beda		itteln wir anha			genscha	ften die	geeignete Re	132,00
massige Bauteile Schwerbeton	> 80 cm		ger	itteln wir anha				ı		
massige Bauteile  Schwerbeton Strahlenschutzbeton	> 80 cm	Rohraufleg	ger füllung	X0 unbew	auf		F1	2	91410903	132,00
massige Bauteile  Schwerbeton Strahlenschutzbeton  Flüssigboden  Füma; Dämmerersatz Füllmaterial	> 80 cm  Rohdichte > 2,8 - 3,8 kg/dm  Arbeits-, Hohl-raum-, Tank-,	Rohraufleg Grabenver	ger füllung -/-		auf vehrt		F1 F6	2 2	91410903 91460903	132,00
massige Bauteile  Schwerbeton Strahlenschutzbeton  Flüssigboden  Füma; Dämmerersatz	> 80 cm  Rohdichte > 2,8 - 3,8 kg/dm  Arbeits-, Hohl-raum-, Tank-,	Rohraufleg Grabenver	ger füllung -/-	X0 unbew	auf vehrt vehrt	Anfrage	F1 F6 F5	2 2	91410903 91460903 90460502	132,00 131,00 149,00
massige Bauteile  Schwerbeton Strahlenschutzbeton  Flüssigboden  Füma; Dämmerersatz Füllmaterial  Drainbeton,	> 80 cm  Rohdichte > 2,8 - 3,8 kg/dm  Arbeits-, Hohl-raum-, Tank-, Rohrverfüllung  Drainbeton nach	Rohraufleg Grabenver C	ger füllung -/- -/- 2/15	X0 unbew X0 unbew	auf /ehrt /ehrt /ehrt	Anfrage	F1 F6 F5	2 2 2	91410903 91460903 90460502 10311303	132,00 131,00 149,00

Januar 2023



### DIBA – Beton Baustoffgesellschaft mbH

### **SERVICE & SONDERLEISTUNGEN**

Selbstabhole erhalten auf unsere Preisiliste einen Nachlass von  Mindarmangen / Frachtsusgleich  Die Mindastandnahmemenge beträgt 7,0 m³ Mindermengenzuschlag je felhlendet m³ 20,00 €/m³ Fracht und Dispositionsausgleich Nachbestellung mehr als 7,5 m³ der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m³)  Kleinstmengenzuschlag Beil Abholungen von waniger als 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von  Beleganforderung Reihenstmengenzuschlag is 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von  Beleganforderung Beleganforderung Behähblungen von waniger als 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von  Beleganforderung Behähblungen von weine in eine Rechnungsbelege  4,00 €/Beleg Fließmittelzugabe (FM) is Konsistenzstufe 5,50 €/m³ Enteratung geforderter Lieferscheine und Rechnungsbelege  4,00 €/Beleg Fließmittelzugabe (FM) is 3,5 stunden einer gesonderten, kostenpflichtigen Erstprüfung. Erdfeuchte Betone können nicht zielgenau werzögert werden.  Quellmittel: Dosierung <1% v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement 35,00 €/m³ Fehrzeugentladung Die Abfarigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten ja m³. Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  20,00 €  Lieferzutette  Restags nach 17-00 Uhr Betonierbeginn 4 auf Anfrage 5 tellerungen am Samstag 06:00 -12:00 Uhr > 50 m³ 1 to 00 €/m³ 1	Gesetzliche Mautzulage		2,80 €/m³
Selbstabholer ehalten auf unsere Preisliste einen Nachlass von  Mindermengen / Frachtausgleich  Mindermengen / Frachtausgleich  Mindermengenzuschlag je fehlender m³  2,0,00 €/m³  Fracht- und Dispositionsausgleich  Fracht- und Dispositionsausgleich  Beich Abholungen von weniger als 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von  8,00 €/Abholung Beilegahnfordrung  Nachsendung geforderter Lieferscheine und Rechnungsbeleige  8,00 €/Beleg  Fleißmittelzugabe (FM) je Konsistenzklassen F4-F6 möglich)  Abhöldeverzögerer (BV)  3,5 50 €/m³  Röhrentlädung, pro Fahrizzug funr bei Konsistenzklassen F4-F6 möglich)  Abhöldeverzögerer (BV)  3,5 Stunden  6,50 €/m³  6,50 €/m³  Abhöldeverzögerer (BV)  3,5 Stunden  6,50 €/m³  Abhöldeverzögerer (BV)  3,5 Stunden  6,50 €/m³  Abhöldeverzögerer (BV)  5,50 €/m³  6,50 €/m³  Abhöldeverzögerer (BV)  5,50 €/m³  Alhöldeverzögerer (BV)  5,50 €/m³  Alhöldeverzögerer (BV)  5,50	(CO2 Preis < 70,00 €/to im vo (CO2 Preis < 90,00 €/to im vo Die aufgeführte Zulage wird a (Basis: EEX-Emissionshandel	ergangenen Quartal) ergangenen Quartal) aus dem Mittelwert des CO2-Zertifikatspreises des vergangegen Quartals errechnet. ). Sollte der CO2 Preis > 90,00 €/to des vergangenen Quartals erreichen, wird sich	
Mindermengen / Frachtausgleich  Die Minderstabnehmennenge beträgt 7,0 m² Mindermengenzuschlag ie fehlerderten m² 20,00 €/m² Fracht und Dispositionsausgleich  Nachbestellung mehr als 7,5 m² der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m²) 75,00 €/Fahrzeug Kleistmengenzuschlag 9 mehr als 7,5 m² der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m²) 75,00 €/Fahrzeug Kleistmengenzuschlag 9 mehr als 7,5 m² der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m²) 75,00 €/Fahrzeug 8 mehr als 7,5 m² der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m²) 75,00 €/Fahrzeug 8 mehr als 7,5 m² der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max. 7,5 m²) 75,00 €/Fahrzeug 9 mehr als 7,5 m² fransportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von 8,00 €/Fahrzeug 9 mehr als 7,5 m² fransportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von 8,00 €/Fahrzeug 9 mehr als 7,00 €/m² Fahrzeug (nur bei Konsistenstzklassen F4-F6 möglich) 9 mehr als 7,00 €/m² Fahrzeug (nur bei Konsistenstzklassen F4-F6 möglich) 9 mehr als 7,00 €/m² Fahrzeug (nur bei Konsistenstzklassen F4-F6 möglich) 9 mehr als 7,00 €/m² Fahrzeug (nur bei 5,00 €/m² Fahrzeug 1,00 €/m² Pahrzeug 1,00 €/	Energie-Zulage		3,50 €/m³
Die Mindersichenhemenege beträgt 7,0 m³ Mindermengenzuschlag ie fehlender m³ 75,00 € /m³	Selbstabholer erhalten auf u	unsere Preisliste einen Nachlass von	7,00 €/m³
Nachbestellung mehr als 7,5 m³ der Bestellung hinaus (Restmengen beinhalten max 7,5 m³)  Kleinstmengenzuschlag  Beleganforderung Nachsendung geforderter Lieferscheine und Rechnungsbelege  Au0 €/Beleg  Beleganforderung Nachsendung geforderter Lieferscheine und Rechnungsbelege  4,00 €/Beleg  Fleißmittetzugabe (FM) je Konsistenzstufe Rohrentladrung, pro Fahrzeug (nur bei Konsistenzklassen F4-F6 möglich)  Abbindeverzögerer (BV)  Bis 3 Stunden 3 - 5 Stunden 4 - 5 Enderwicht bedürfen Verzögerungen über 3,0 Stunden einer gesonderten, kostenpflichtigen Erstprüfung. Erfüleruchte Beteine können nicht zeilgenau verzögert werden.  Quellmittel: Desierung <1% v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement  35,00 €/m³  Fahrzeugentladung Die Abfertigungszeit berechnen wir je angefangene Vertelstunde pro Fährzeug  Lieferzugentladung Die Abfertigungszeit bertechnen wir je angefangene Vertelstunde pro Fährzeug  Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden von Betonierbeginn  Warktags nach 11700 Uhr Betonierbeginn  Warktags nach 11700 Uhr Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag von 15.11 bis 15.03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage  4,000 €/m³  Heizuschlag Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 6.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3  < 0°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk  Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C  Pauschale Zulage für Abnahmermenge < 20 m³  Elminschkosten bauseitiger Stoffe (debei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)  Szisbarzuschlag nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  Rückbeton  Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustorffen entormalage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalage harbeitszeit  Absonderbestellung; außerhalb der normalage harbeitszeit	Die Mindestabnahmemenge	beträgt 7,0 m³	20,00 €/m³
Bei Abholungen von weniger als 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von  Beleganforderrung Nachsendung gefordertert Lieferscheine und Rechnungsbelege  Fließmittezugabe (FM) je Konsistenzstufe Rohrentladung, pro Fehirzeug (nur bei Konsistenzklassen F4-F6 möglich)  Abbindeverzögere (BV) je So 3 Stunden 3 - 5 Stunden 4 - 50 €/m³ Gemäß Richtlinie bedür ne Verzögerungen über 3,0 Stunden einer gesonderten, kostenpflichtigen Erstprüfung. Erziffeuchte Betone können nicht zielgenau verzögert werden.  Quellmittel: Dosierung <1% v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement 35,00 €/m³ Fahrzeugentladung Die Abfertigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten je m³.  Bei Überschreitung der Zeit berschnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  20,00 €  Lieferzugen außerhalb der normalen Arbeitszen  Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Offinungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit  auf Anfrage Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn  Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn  4 Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag vom 15:11 bis 15:03 (temperaturnabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlag  7,00 €/m³ Abhestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag vom 16:10 bis 15:03 (temperaturnabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlag  7,00 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgebe (Standartfaser) inkl. Fileßmittel  4,00 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgebe (Standartfaser) inkl. Fileßmittel  6,50 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgebe (Standartfaser) inkl. Fileßmittel  6,60 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgebe (S			75,00€/Fahrzeug
Rechsendung geforderter Lieferscheine und Rechnungsbelege	•	als 1,0 m³ Transportbeton berechnen wir einen pauschalen Kleinstmengenzuschlag von	5,00 €/Abholung
Rohrentladung, pro Fahrzeug (nur bei Konsistenzklassen F4-F6 möglich)  Abbindeverzögerer (BV)  bis 3 Stunden 3 - 5 Stunden 4 (5,0 €/m³ 5 Erdfeuchte Betone können nicht zielgenau verzögert werden.  Cuellmittel: Dosierung <1 ½ v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement 3 5,00 €/m³ 5 Fahrzeugentladung Die Abfertigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten je m³. Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  Lieferzeiten 8 Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Öffnungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  auf Anfrage Werktags nach 17:00 Uhr Betonlierbeginn  werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr c 50 m³ auf Anfrage Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ auf Anfrage Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ auf Anfrage Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonlierbeginn  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonlierbeginn  Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag vom 15:11 bis 15:03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage  Aphwerben Frischbetontemperatur > 10 °C Pauschala Sullage für Abnahmermenge < 20 m² auf Anfrage  Einmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)  7,00 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  auf Anfrage  Chargenprotokollausdruck  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  4 55,00 €/std.  55,00 €/std.	•	eferscheine und Rechnungsbelege	4,00 €/Beleg
3 - 5 Stunden Gmäß Richtlinie bedürfen Verzögerungen über 3,0 Stunden einer gesonderten, kostenpflichtigen Erstprüfung. Erdfeuchte Betone können nicht zielgenau verzögert werden.  Quellmittel: Dosierung <1% v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement 35,00 €/m³ Fahrzeugentladung Die Abfertigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten je m³. Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  Elderzeiten  Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Örfnungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen am üßerhalb der normalen Arbeitszeit:  werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn  Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn  werktags von 22:00 Uhr bis 66:00 Uhr  auf Anfrage Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr <50 m³  auf Anfrage Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr <50 m³  Abbestellung der Betonage <24 Stunden vor Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag vom 15.11 bis 15.03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage  Heizzuschlag Bassis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3  <0°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk  Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C  Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  auf Anfrage  Rückbeton  Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustoffen  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/std.  550,00 €/std.			, ,
Cuellmittel: Does in most zielgenau verzögert werden. 35,00 €/m³   Fahrzeugentladung Die Abfertigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten je m³. 20,00 €   Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug 20,00 €   Lieferzeiten 20,00 €   Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 50 fffungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr   Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit: auf Anfrage   Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn auf Anfrage   Werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr auf Anfrage   Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ auf Anfrage   Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ auf Anfrage   Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ 28.00 €/m³   Mindestkostenberechnung 15,00 €/m³   Abbestellung der Betonage < 24 stunden vor Betonierbeginn	Abbindeverzögerer (BV)		
Fehrzeugentladung Die Abfertigungszeit beträgt ab Ankunft Baustelle 5 Minuten je m³. Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  20,00 €  Lieferzeiten  Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr  Öffnungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr  Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  auf Anfrage Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn  Werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr  Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr < 50 m³  Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³  Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³  Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³  Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Abieszuschlag basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3  < 0°C gemeessen um 06:00 Uhr im Werk  Marmbeton Frischbetontemperatur > 10°C  Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  Einmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  Chargenprotokollausdruck  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/Std. 125,00 €/Std. 125,00 €/Std.			
Bei Überschreitung der Zeit berechnen wir je angefangene Viertelstunde pro Fahrzeug  Lieferzeiten Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Öffnungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr v 50 m³ Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ Lieferungen am	Quellmittel: Dosierung <1%	6 v. ZG. Bei dem Einsatz von Quellmittel bedarf es der Zugabe von Mehrzement	35,00 €/m³
Regelarbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr Öffnungszeiten Werk für Abholungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:  auf Anfrage Werktags van 22:00 Uhr Betonierbeginn  werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr Leiferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ auf Anfrage Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m³ Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn  Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung der Betonage < 24 Stunden vor Betonierbeginn Mindestkostenberechnung  Abbestellung vom 15.11 bis 15.03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage  7,00 €/m³  150,00 €/m³  Heizzuschlag Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3  < °°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk  Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C  Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m³  auf Anfrage  Einmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)  2,50 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  auf Anfrage  Rückbeton  Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Eir die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Eir die Entsorgung von Sönderbaustoffen  Chargenprotokollausdruck  2,00 €/m³  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  auf Anfrage  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/std. 125,00 €/std. 125,00 €/std.			20,00 €
Mindestkostenberechnung  Saisonzuschlag vom 15.11 bis 15.03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage  7,00 €/m³  Heizzuschlag Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3  < 0°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk  10,00 €/m³  Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C  Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m³  auf Anfrage  Einmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)  2,50 €/m³  Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel  auf Anfrage  Rückbeton  Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustoffen  Chargenprotokollausdruck  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  auf Anfrage  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/Std.  Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  2,00 €/Std.	Öffnungszeiten Werk für Abh Lieferungen außerhalb der no Werktags nach 17:00 Uhr Be Werktags von 22:00 Uhr bis ( Lieferungen am Samstag 06:	nolungen: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr ormalen Arbeitszeit: tonierbeginn 06:00 Uhr 00 - 12:00 Uhr < 50 m³	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Heizzuschlag Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3 < 0°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk  10,00 €/m³  Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C	<b>Abbestellung</b> der Betonage Mindestkostenberechnung	< 24 Stunden vor Betonierbeginn	
< 0°C gemessen um 06:00 Uhr im Werk Warmbeton Frischbetontemperatur > 10 °C Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m³ Einmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung) Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel Rückbeton Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustoffen Chargenprotokollausdruck Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022 Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit 450,00 €/Std. Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit 12,00 €/Std. 125,00 €/Std.	Saisonzuschlag vom 15.11 b	bis 15.03 (temperaturunabhängig) für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage	7,00 €/m³
Pauschale Zulage für Abnahmenenge < 20 m³auf AnfrageEinmischkosten bauseitiger Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)2,50 €/m³Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittelauf AnfrageRückbeton Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustoffen105,00 €/m³Chargenprotokollausdruck Laborleistungen: gesonderte Preisliste 20222,00 €/m³Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit450,00 €/Std. 125,00 €/Std.			10,00 €/m³
Stahlfaserzugabe nach Kundenvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittelauf AnfrageRückbeton105,00 €/m³Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir105,00 €/m³Entsorgung von Sonderbaustoffenauf AnfrageChargenprotokollausdruck2,00 €/m³Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022auf AnfrageBereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal500 €/Std.Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit450,00 €/Std.Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit125,00 €/Std.		·	0
Rückbeton105,00 €/m³Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir105,00 €/m³Entsorgung von Sonderbaustoffenauf AnfrageChargenprotokollausdruck2,00 €/m³Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022auf AnfrageBereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal5Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit450,00 €/Std.Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit125,00 €/Std.	Einmischkosten bauseitige	r Stoffe (dabei entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung)	2,50 €/m³
Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir Entsorgung von Sonderbaustoffen  Chargenprotokollausdruck  Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022  Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/Std.  Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  125,00 €/Std.	Stahlfaserzugabe nach Kund	denvorgabe (Standartfaser) inkl. Fließmittel	auf Anfrage
Laborleistungen: gesonderte Preisliste 2022auf AnfrageBereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal5Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit450,00 €/Std.Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit125,00 €/Std.			
Bereitstellung Transportbetonanlage inkl. Personal  Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit  450,00 €/Std.  125,00 €/Std.	Chargenprotokollausdruck		2,00 €/m³
Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit 450,00 €/Std. Fahrmischer Sonderbestellung; außerhalb der normalen Arbeitszeit 125,00 €/Std.	Laborleistungen: gesondert	e Preisliste 2022	auf Anfrage
	Sonderbestellung; außerhalb	der normalen Arbeitszeit	
			80,00 €/Std.